

01 DETALHAMENTO PORTëO DE FERRO
ESC: 1/20



PA1

- DIMENSÕES = 1.20X2.10
- QUANTIDADE = 01

- MATERIAL = QUADRO EM PERFIS EM ALUMÍNIO LINHA 25, FECHAMENTO EM VIDRO 6mm, LAMBRI DE ALUMÍNIO.

- FERRAGEM = FECHADURA PAPAIZ OU SIMILAR REFERÊNCIA 357, E-200, M2-30CR, TRINCOS EM Aë O INOX, FECHO FIO REDONDO, GUARNIÇëO DE ALUMÍNIO, BAGUETE DE ALUMÍNIO.

- LOCALIZAÇëO: ENTRADA DO LABORATÓRIO DE SANEAMENTO.

02 DETALHAMENTO DA ESQUADRIA PA1
ESC: 1/20



PA2

- DIMENSÕES = 0.80X2.10
- QUANTIDADE = 01
- MATERIAL = QUADRO EM PERFIS EM ALUMÍNIO LINHA 25, FECHAMENTO LAMBRI DE ALUMÍNIO

- FERRAGEM = FECHADURA PAPAIZ OU SIMILAR REFERÊNCIA 357, E-200, M2-30CR, TRINCOS EM Aë O INOX, FECHO FIO REDONDO, GUARNIÇëO DE ALUMÍNIO, BAGUETE DE ALUMÍNIO.

- LOCALIZAÇëO: SAÍDA PARA O PÁTIO.

03 DETALHAMENTO DA ESQUADRIA PA2
ESC: 1/20



PM1

- DIMENSÕES = 0.80X2.10
- QUANTIDADE = 01
- MATERIAL = MADEIRA SEMI-OCA, DE COMPENSADO DE CEDRO.

- FERRAGEM = FECHADURA PAPAIZ OU SIMILAR REFERÊNCIA 3400-01, E-200, M2-30CR, ACABAMENTO CROMADO, MAÇANETA DE ALAVANCA, ME VEL PELOS DOIS LADOS.

- LOCALIZAÇëO: INDICADA

04 DETALHAMENTO DA ESQUADRIA PM1
ESC: 1/20



ÂNGULO DE GIRO



08 DETALHE BRISE
SEM ESCALA



PM2

- DIMENSÕES = 0.70X2.10
- QUANTIDADE = 01
- MATERIAL = MADEIRA SEMI-OCA, DE COMPENSADO DE CEDRO.

- FERRAGEM = FECHADURA PAPAIZ OU SIMILAR REFERÊNCIA 3400-01, E-200, M2-30CR, ACABAMENTO CROMADO, MAÇANETA DE ALAVANCA, ME VEL PELOS DOIS LADOS.

- LOCALIZAÇëO: INDICADA

05 DETALHAMENTO DA ESQUADRIA PM2
ESC: 1/20



JA2

- DE CORRER COM VIDRO
- MATERIAL = ALUMÍNIO
- DIMENSÕES = 1.60X1.20
- QUANTIDADE = 11
- LOCALIZAÇëO: INDICADA
COM BRISES VERTICAIS OU HORIZONTAIS, CONFORME INDICAÇëO EM PLANTA

06 DETALHAMENTO DA ESQUADRIA JA2
ESC: 1/20



JA3

- MAXI-AR
- MATERIAL = ALUMÍNIO
DIMENSÕES = 0.80X0.60
- QUANTIDADE = 1
- LOCALIZAÇëO: INDICADA

07 DETALHAMENTO DA ESQUADRIA JA3
ESC: 1/20

JANELAS DE ALUMÍNIO

-PERFIS LINHA 25
-CONTRAMARCO REF. 063
-COLUNA 70 X 30 mm
-FERRAGENS UDINESE
-VEDAÇëO COM FITA SCHLEGER
-GUARNIÇëO DE ALUMÍNIO
-BAGUETE DE ALUMÍNIO
-FIXAÇëO DOS VIDROS C/ EPDM
-BRAÇO 750mm COD. BRAINOUNTR750
PADRÃO UDINESE LINHA INOVA(MAXIM-AR)
-HASTE COD. 530/24-20 PADRÃO
UDINESE LINHA INOVA(MAXIM-AR)
-FECHO COD. FEC 635/INO/SB(MAXIM-AR)
-FECHO CONCHA COD. CON 6411A (C/ MOLA)
PADRÃO UDINESE (JANELA DE CORRER)
-PIVOT DE NYLON OU TECHNIL
-HASTE DE COMANDO
-COMANDO RETO (hÖ1,80m DO PISO)
-VIDRO LISO TRANSPARENTE 4mm



09 DETALHE BRISE
SEM ESCALA

OBS.: CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

NPO - NÚCLEO DE PROJETOS E OBRAS
Pra- a 20 de Setembro, 455 - Centro - CEP 96015-360 - PELOTAS/RS
(53) 2123.1150 | 2123.1103 - npo@pelotas.ifsul.edu.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO/PROJETO:
VALMIR CUNHA CANHADA JR.
Engenheiro Civil CREA-RS 66.417
NPO - Núcleo de Projetos e Obras

RESPONSÁVEL TÉCNICO/EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:
IFSul - Instituto Federal de Educa- «o, Ci' ncia e Tecnologia Sul-rio-grandense

AMPLIAÇÃO DO LAB. DE SANEAMENTO AMBIENTAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHAMENTO DAS ESQUADRIAS E BRISES

DESENHO	Louise / Daiuse
VISTO	
MODIF. EM	
ARQUIVO	CPE 003/2011
DATA	NOVEMBRO/2011
ESCALA	INDICADA
PRANCHA	PAR 04/12

IFLESERV NPO ADM PELOTAS IFSUL EDU BR\NPO\01 24 - SANEAMENTO AMBIENTAL - SAAM - 2011\HDWG - NOVO\CPE 003-2011 PAR 04-12 DETALHAMENTO DAS ESQUADRIAS E BRISES.DWG